

TU47+B576



TU47+B452



TU47+B434



TU47+B224



TU47+BRG60



TU32+B223



TU47+B70



TU55+B595



TU47+C600



L69



L68



L61



L42S



L055F



L55



L69F



L60F



L42F



C45



C5045



C6038




washbasin

i lavabi


MATERIALE (prezzo al metro lineare) Material (price per linear meter)					
CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt	CAT. 4 Tecnoril	CAT. 7 Deimos Stone / Ecomalta
TLI47	1,2 cm	46			
TLI47A	4 cm	46			



CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt	CAT. 4 Tecnoril	CAT. 7 Deimos Stone / Ecomalta
V1	1 vasca integrata 1 bath integrated			
V2	2 vasche integrate 2 bath integrated			


**Cod. Vasca B452 cm 60 x 28 x 10 P**


**ATTENZIONE: non disponibile in Deimos Stone ed Ecomalta**  
**WARNING: not available in Deimos Stone and Ecomalta**  
 Piletta non presente  
 No drain


**Cod. Vasca B575 cm 50 x 31 x 10,5 P**

\* **Cod. Vasca B576 cm 60 x 31 x 10,5 P**  
 \* **Cod. Vasca B577 cm 70 x 31 x 10,5 P**  
 Piletta esclusa - con tappo copripiletta incluso  
 Drain excluded - with pop up drain plug included  
 \*per vasca B576 e B577 la larghezza minima del portalavabo è 85,4 cm


**Cod. Vasca B444 cm 50 x 28,5 x 10 P**

\* **Cod. Vasca B434 cm 62,5 x 28,5 x 11,7 P**  
 \* **Cod. Vasca B448 cm 100 x 31 x 12 P**  
 Piletta esclusa  
 Drain excluded  
 \*per vasca B434 la larghezza minima del portalavabo è 85,4 cm  
 \*per vasca B448 la larghezza minima del portalavabo è 112,4 cm


**Cod. Vasca B224 cm 58,6 x 28,5 x 13 P**

Piletta esclusa  
 Drain excluded


**PILETTA**  
 Drain

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price
PIL60G	Piletta Geacryl Lucido Glossy Geacryl Drain	0,72 cm	
PIL60GM	Piletta Geacryl Opaco Matt Geacryl Drain	0,72 cm	
PIL60T	Piletta Tecnoril Tecnoril Drain	0,72 cm	
PIL60D	Piletta Deimos Stone Deimos Stone Drain	0,72 cm	
PIL60E	Piletta Ecomalta Ecomalta Drain	0,72 cm	
PIL60	Piletta Cromo Chrome Drain	0,72 cm	


**ATTENZIONE: La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX per misure superiori a 150 cm DX/SX consultare l'azienda.**  
**WARNING: The maximum measure of realization of the top from the center is 150cm DX/SX for superior measures to 150cm DX/SX consult the firm.**

**MATERIALE (prezzo al metro lineare)**  
*Material (price per linear meter)*

CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. F Fenix	CAT. E HPL
<b>TLI47</b>	1,2 cm	46		
<b>TLI47A</b>	4 cm	46		


  

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. F Fenix	CAT. E HPL
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated		
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated		



**Cod. Vasca B50 cm 50 x 30 x 10 P**  
**\* Cod. Vasca B60 cm 60 x 30 x 10 P**  
**\* Cod. Vasca B70 cm 70 x 30 x 10 P**  
**Piletta non presente**  
**No drain**


\*per vasca B60 e B70 la larghezza minima del portalavabo è 85,4 cm


**MATERIALE (prezzo al metro lineare)**  
*Material (price per linear meter)*

CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. F Fenix	CAT. E HPL
<b>TLI47</b>	1,2 cm	46		
<b>TLI47A</b>	4 cm	46		

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated	
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated	



**Cod. Vasca BRG50 cm 50 x 30 x 12 P**  
**\* Cod. Vasca BRG60 cm 60 x 30 x 12 P**  
**\* Cod. Vasca BRG70 cm 70 x 30 x 12 P**

**ATTENZIONE: non disponibile in Fenix e HPL**  
**WARNING: Fenix and HPL not available**  
**Piletta esclusa**  
**Drain excluded**


\*per vasca BRG60 e BRG70 la larghezza minima del portalavabo è 85,4 cm


**PILETTA**  
*Drain*

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price
<b>PIL60G</b>	Piletta Geacryl Lucido Glossy Geacryl Drain	0,72 cm	
<b>PIL60GM</b>	Piletta Geacryl Opaco Matt Geacryl Drain	0,72 cm	
<b>PIL60</b>	Piletta Cromo Chrome Drain	0,72 cm	

**ATTENZIONE: La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX per misure superiori a 150 cm DX/SX consultare l'azienda.**  
**WARNING: The maximum measure of realization of the top from the center is 150 cm DX/SX for superior measures to 150 cm DX/SX consult the firm.**


MATERIALE (prezzo al metro lineare) Material (price per linear meter)							
CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. 8 Gres porcellanato opaco Matt porcelain stoneware	CAT. 9 Gres porcellanato lucido Glossy porcelain stoneware	CAT. 2 Marmo resina Marble resin	CAT. 3 Marmo resina Marble resin	CAT. 4 Quarzo Quartz
<b>TLI47</b>	1,2 cm	46					
<b>TLI47A</b>	4 cm	46					
CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description		CAT. 8 Gres porcellanato opaco Matt porcelain stoneware	CAT. 9 Gres porcellanato lucido Glossy porcelain stoneware	CAT. 2 Marmo resina Marble resin	CAT. 3 Marmo resina Marble resin	CAT. 4 Quarzo Quartz
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated						
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated						




**Cod. Vasca B595 cm 58 x 28 x 11 P**  
Piletta non presente  
No drain



MATERIALE (prezzo al metro lineare) Material (price per linear meter)						
CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. 6 Cristallo extra chiaro Extra light crystal			
<b>TLI47</b>	1 cm	46				
CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description		CAT. 6 Cristallo extra chiaro Extra light crystal			
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated					
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated					



**Cod. Vasca C600 cm 60 x 26 X 13 P**  
Piletta esclusa  
Drain excluded




PILETTA Drain						
CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price			
<b>PIL60</b>	Piletta Cromo Chrome Drain	0,72 cm				

**ATTENZIONE:** La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX e 130 cm DX/SX per top in vetro. Per misure superiori a 150/130 cm DX/SX consultare l'azienda.  
**WARNING:** The maximum measure of realization of the top from the center is 150 cm DX/SX and 130 cm DX/SX for glass tops. For superior measures to 150/130 cm DX/SX consult the firm.


MATERIALE (prezzo al metro lineare) Material (price per linear meter)			
CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	
TLI55	1,2 cm	55	
TLI55A	4 cm	55	

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt	CAT. 4 Tecnoril	CAT. 7 Deimos Stone / Ecomalta
V1	1 vasca integrata 1 bath integrated			
V2	2 vasche integrate 2 bath integrated			


**Cod. Vasca B454 cm 60 x 31 x 10 P**

ATTENZIONE: non disponibile in Deimos Stone ed Ecomalta  
 WARNING: not available in Deimos Stone and Ecomalta  
 Piletta non presente  
 No drain




**Cod. Vasca B575 cm 50 x 31 x 10,5 P**

\* Cod. Vasca B576 cm 60 x 31 x 10,5 P

\* Cod. Vasca B577 cm 70 x 31 x 10,5 P

Piletta esclusa - con tappo copripiletta incluso  
 Drain excluded - with pop up drain plug included

\*per vasca B576 e B577 la larghezza minima del portalavabo è 85,4 cm



\* Cod. Vasca B441 cm 60 x 31 x 11,3 P


\* Cod. Vasca B227 cm 70 x 31 x 13 P

\* Cod. Vasca B448 cm 100 x 31 x 12 P

Piletta esclusa  
 Drain excluded

\*per vasca B441 e B227 la larghezza minima del portalavabo è 88,2 cm

\*per vasca B448 la larghezza minima del portalavabo è 112,4 cm


**Cod. Vasca B225 cm 58,6 x 34 x 12,7 P**

Piletta esclusa  
 Drain excluded


**PILETTA**  
 Drain

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price
PIL60G	Piletta Geacryl Lucido Glossy Geacryl Drain	0,72 cm	
PIL60GM	Piletta Geacryl Opaco Matt Geacryl Drain	0,72 cm	
PIL60T	Piletta Tecnoril Tecnoril Drain	0,72 cm	
PIL60D	Piletta Deimos Stone Deimos Stone Drain	0,72 cm	
PIL60E	Piletta Ecomalta Ecomalta Drain	0,72 cm	
PIL60	Piletta Cromo Chrome Drain	0,72 cm	


ATTENZIONE: La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX per misure superiori a 150 cm DX/SX consultare l'azienda.  
 WARNING: The maximum measure of realization of the top from the center is 150 cm DX/SX for superior measures to 150 cm DX/SX consult the firm.

**MATERIALE (prezzo al metro lineare)**  
*Material (price per linear meter)*

CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. F Fenix	CAT. E HPL
<b>TLI55</b>	1,2 cm	55		
<b>TLI55A</b>	4 cm	55		


CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. F Fenix	CAT. E HPL
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated		
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated		



**Cod. Vasca B50 cm 50 x 30 x 10 P**  
**\* Cod. Vasca B60 cm 60 x 30 x 10 P**  
**\* Cod. Vasca B70 cm 70 x 30 x 10 P**

**Piletta non presente**  
**No drain**


\*per vasca B60 e B70 la larghezza minima del portalavabo è 85,4 cm


**MATERIALE (prezzo al metro lineare)**  
*Material (price per linear meter)*

CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. F Fenix	CAT. E HPL
<b>TLI55</b>	1,2 cm	55		
<b>TLI55A</b>	4 cm	55		

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated	
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated	



**Cod. Vasca BRG50 cm 50 x 30 x 12 P**  
**\* Cod. Vasca BRG60 cm 60 x 30 x 12 P**  
**\* Cod. Vasca BRG70 cm 70 x 30 x 12 P**

**ATTENZIONE: non disponibile in Fenix e HPL**  
**WARNING: Fenix and HPL not available**

**Piletta esclusa**  
**Drain excluded**

\*per vasca BRG60 e BRG70 la larghezza minima del portalavabo è 85,4 cm


**PILETTA**  
*Drain*

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price
<b>PIL60G</b>	Piletta Geacryl Lucido Glossy Geacryl Drain	0,72 cm	
<b>PIL60GM</b>	Piletta Geacryl Opaco Matt Geacryl Drain	0,72 cm	
<b>PIL60</b>	Piletta Cromo Chrome Drain	0,72 cm	

**ATTENZIONE: La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX per misure superiori a 150 cm DX/SX consultare l'azienda.**  
**WARNING: The maximum measure of realization of the top from the center is 150 cm DX/SX for superior measures to 150 cm DX/SX consult the firm.**




**MATERIALE (prezzo al metro lineare)**  
*Material (price per linear meter)*

CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. 8 Gres porcellanato opaco Matt porcelain stoneware	CAT. 9 Gres porcellanato lucido Glossy porcelain stoneware	CAT. 2 Marmo resina Marble resin	CAT. 3 Marmo resina Marble resin	CAT. 4 Quarzo Quartz
<b>TLI55</b>	1,2 cm	55					
<b>TLI55A</b>	4 cm	55					

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. 8 Gres porcellanato opaco Matt porcelain stoneware	CAT. 9 Gres porcellanato lucido Glossy porcelain stoneware	CAT. 2 Marmo resina Marble resin	CAT. 3 Marmo resina Marble resin	CAT. 4 Quarzo Quartz
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated					
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated					




**Cod. Vasca B595 cm 58 x 28 x 11 P**  
 Piletta non presente  
 No drain


**MATERIALE (prezzo al metro lineare)**  
*Material (price per linear meter)*

CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. 6 Cristallo extra chiaro Extra light crystal
<b>TLI55</b>	1 cm	55	


  

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. 6 Cristallo extra chiaro Extra light crystal
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated	
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated	



**Cod. Vasca R540 cm 54 x 31 X 13 P**  
**\* Cod. Vasca R650 cm 65 x 31 X 14 P**  
 Piletta esclusa  
 Drain excluded


\*per vasca R650 la larghezza minima del portalavabo è 85,4 cm


**PILETTA**  
*Drain*

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price
<b>PIL60</b>	Piletta Cromo Chrome Drain	0,72 cm	

**ATTENZIONE:** La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX e 130 cm DX/SX per top in vetro. Per misure superiori a 150/130 cm DX/SX consultare l'azienda.  
**WARNING:** The maximum measure of realization of the top from the center is 150 cm DX/SX and 130 cm DX/SX for glass tops. For superior measures to 150/130 cm DX/SX consult the firm.

MATERIALE (prezzo al metro lineare) Material (price per linear meter)				
CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt	CAT. 4 Tecnoril
<b>TLI32</b>	1,2 cm	32		
CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description		CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt	CAT. 4 Tecnoril
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated			
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated			



**Cod. Vasca B223 cm 58,6 x 31,6 x 11 P**

**Piletta esclusa  
Drain excluded**












PILETTA Drain				
CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price	
<b>PIL60G</b>	Piletta Geacryl Lucido Glossy Geacryl Drain	0,72 cm		
<b>PIL60GM</b>	Piletta Geacryl Opaco Matt Geacryl Drain	0,72 cm		
<b>PIL60T</b>	Piletta Tecnoril Tecnoril Drain	0,72 cm		
<b>PIL60</b>	Piletta Cromo Chrome Drain	0,72 cm		




**ATTENZIONE:** La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX per misure superiori a 150 cm DX/SX consultare l'azienda.

**WARNING:** The maximum measure of realization of the top from the center is 150cm DX/SX for superior measures to 150cm DX/SX consult the firm.




<b>GRAFICO</b> <i>Diagram</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>Description</i>	<b>LARGH.</b> <i>Width</i>	<b>CODICE</b> <i>Code N.</i>	<b>Solygel opaco</b>	
	<p>Lavabo <b>soprapiano</b> forma rettangolare con tappo copripiletta rettangolare (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore) profondità interna del lavabo 12 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin with rectangular pop-up drain plug (without overflow hole) (posterior tap hole) inside washbasin depth 2 cm.</i></p>	60	<b>L61</b>		
	<p>Lavabo <b>soprapiano</b> forma tonda (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto laterale) profondità interna del lavabo 11,5 cm.</p> <p><i>Round over counter basin (without overflow) (side tap hole) internal depth of basin 11.5 cm.</i></p>	Ø 42,5	<b>L42S</b>	<b>Tecnoril opaco</b>	
	<p>Lavabo <b>soprapiano</b> forma rettangolare (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore) profondità interna del lavabo 11 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin (without overflow hole) (posterior tap hole) inside washbasin depth 11 cm.</i></p>	69	<b>L69</b>		
	<p>Lavabo <b>soprapiano</b> forma rettangolare (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore sul lavabo) profondità interna del lavabo 13 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin (without overflow drainhole) (rear tap hole) washbasin internal depth 13 cm.</i></p>	68	<b>L68</b>	<b>Tëkorlux lucido</b>	
		68	<b>L68S</b>	<b>Solid surface opaco</b>	

<b>GRAFICO</b> <i>Diagram</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>Description</i>	<b>LARGH.</b> <i>Width</i>	<b>CODICE</b> <i>Code N.</i>	<b>Solygel</b>
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma ovale                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 13,5 cm.</p> <p><i>Oval countertop basin                      (without overflow hole)                      (back tap hole)                      inside depth of basin 13,5 cm.</i></p>	55	<b>LO55F</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma rettangolare                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 11 cm.</p> <p><i>Rectangular top mounted basin                      (without overflow)                      (rear tap hole)                      Internal depth of basin 11cm.</i></p>	55	<b>L55</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma rettangolare                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 11 cm.</p> <p><i>Rectangular top mounted basin                      (without overflow)                      (rear tap hole)                      Internal depth of basin 11cm.</i></p>	69	<b>L69F</b>	<b>Tecnoril opaco</b>
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma tonda                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto laterale)                      profondità interna del lavabo 11,5 cm.</p> <p><i>Round top mounted basin                      (without overflow)                      (side tap hole)                      Internal depth of basin 11.5 cm.</i></p>	Ø 42,5	<b>L42F</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma rettangolare                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 11,5 cm.</p> <p><i>Washbasin in completely free with rectangular shape                      (without overflow drainhole)                      (rear tap hole)                      washbasin internal depth 11,5 cm.</i></p>	60	<b>L60F</b>	

<b>GRAFICO</b> <i>Diagram</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>Description</i>	<b>LARGH.</b> <i>Width</i>	<b>CODICE</b> <i>Code N.</i>	<b>Ceramica bianco lucido</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma sferica                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 13 cm.</p> <p><i>Completely free round washbasin                      (without overflow drainhole),                      (back tap hole)                      washbasin internal depth 13 cm.</i></p>	Ø 45	<b>C45</b>	<b>Ceramica bianco lucido</b>	
		Ø 45	<b>CN45</b>	<b>Ceramica nero opaco</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma rettangolare                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 13 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin                      (without overflow hole)                      (posterior tap hole)                      inside washbasin depth 13 cm.</i></p>	50	<b>C5045</b>	<b>Ceramica bianco lucido</b>	
		50	<b>CN5045</b>	<b>Ceramica nero opaco</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma ellittica                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 13 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin                      (without overflow hole)                      (posterior tap hole)                      inside washbasin depth 13 cm.</i></p>	60	<b>C6038</b>	<b>Ceramica bianco lucido</b>	

TU47+B327




TU47+B576



TU47+B452



TU47+B434



TU47+B224



TU47+BRG60



TU47+B70



TU47+B595



TU47+B700



L69



L68



L61



L42S



L055F



L55



L69F



L60F



L42F



C45



C5045



C6038



i lavabi mood


washbasin

**MATERIALE (prezzo al metro lineare)**  
*Material (price per linear meter)*


CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt	CAT. 4 Tecnoril	CAT. 7 Deimos Stone / Ecomalta
<b>TLI47</b>	1,2 cm	46			
<b>TLI47A</b>	4 cm	46			


CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt	CAT. 4 Tecnoril	CAT. 7 Deimos Stone / Ecomalta
<b>V1</b>	1 vasca integrata 1 bath integrated			
<b>V2</b>	2 vasche integrate 2 bath integrated			


**Cod. Vasca B327 cm 57 x 35 x 12 P**



**ATTENZIONE:** non disponibile in Deimos Stone ed Ecomalta  
**WARNING:** not available in Deimos Stone and Ecomalta  
 Piletta esclusa  
 Drain excluded


**Cod. Vasca B452 cm 60 x 28 x 10 P**


**ATTENZIONE:** non disponibile in Deimos Stone ed Ecomalta  
**WARNING:** not available in Deimos Stone and Ecomalta  
 Piletta non presente  
 No drain


**Cod. Vasca B575 cm 50 x 31 x 10,5 P**  
**Cod. Vasca B576 cm 60 x 31 x 10,5 P**  
**Cod. Vasca B577 cm 70 x 31 x 10,5 P**

Piletta esclusa - con tappo copripiletta incluso  
 Drain excluded - with pop up drain plug included


**Cod. Vasca B444 cm 50 x 28,5 x 10 P**  
**Cod. Vasca B434 cm 62,5 x 28,5 x 11,7 P**  
**\* Cod. Vasca B448 cm 100 x 31 x 12 P**

Piletta esclusa  
 Drain excluded  
 \*per vasca B448 la larghezza minima del portalavabo è 119,5 cm


**Cod. Vasca B224 cm 58,6 x 28,5 x 13 P**

Piletta esclusa  
 Drain excluded



**ATTENZIONE:** Per le vasche B452, B575, B576, B577, B444, B434, B448 e B224 lo spazio del primo cassetto del portalavabo sarà ridotto/nulla.  
**WARNING:** For bath B452, B575, B576, B577, B444, B434, B448 and B224 the space in the first drawer will be reduced or missing.

**PILETTA**  
*Drain*

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CODICE Code n	DESCRIZIONE Description	CODICE Code n	DESCRIZIONE Description	CODICE Code n	DESCRIZIONE Description	CODICE Code n	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price
<b>PIL60G</b>	Piletta Geacryl Lucido Glossy Geacryl Drain	<b>PIL60GM</b>	Piletta Geacryl Opaco Matt Geacryl Drain	<b>PIL60T</b>	Piletta Tecnoril Tecnoril Drain	<b>PIL60D</b>	Piletta Deimos Stone Deimos Stone Drain	<b>PIL60E</b>	Piletta Ecomalta Ecomalta Drain	0,72 cm	
<b>PIL60</b>	Piletta Cromo Chrome Drain									0,72 cm	


**ATTENZIONE:** La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX e 130 cm DX/SX per top in vetro. Per misure superiori a 150/130 cm DX/SX consultare l'azienda.  
**WARNING:** The maximum measure of realization of the top from the center is 150 cm DX/SX and 130 cm DX/SX for glass tops. For superior measures to 150/130 cm DX/SX consult the firm.

**MATERIALE (prezzo al metro lineare)**  
*Material (price per linear meter)*


CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. F Fenix	CAT. E HPL
TLI47	1,2 cm	46		
TLI47A	4 cm	46		

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. F Fenix	CAT. E HPL
V1	1 vasca integrata 1 bath integrated		
V2	2 vasche integrate 2 bath integrated		



Cod. Vasca B50 cm 50 x 30 x 10 P  
 Cod. Vasca B60 cm 60 x 30 x 10 P  
 Cod. Vasca B70 cm 70 x 30 x 10 P  
 Piletta non presente  
 No drain




**ATTENZIONE:** Per le vasche B50, B60 e B70 lo spazio del primo cassetto del portalavabo sarà ridotto/nulla.  
**WARNING:** For bath B50, B60, B70 the space in the first drawer will be reduced or missing.

**MATERIALE (prezzo al metro lineare)**  
*Material (price per linear meter)*

CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. F Fenix	CAT. E HPL
TLI49	1,2 cm	48		
TLI49A	4 cm	48		

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	CAT. 3 Geacryl / Geacryl Matt
V1	1 vasca integrata 1 bath integrated	
V2	2 vasche integrate 2 bath integrated	



Cod. Vasca BRG50 cm 50 x 30 x 12 P  
 Cod. Vasca BRG60 cm 60 x 30 x 12 P  
 Cod. Vasca BRG70 cm 70 x 30 x 12 P

**ATTENZIONE:** non disponibile in Fenix e HPL  
**WARNING:** Fenix and HPL not available  
 Piletta esclusa  
 Drain excluded



**PILETTA**  
*Drain*

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price
PIL60G	Piletta Geacryl Lucido Glossy Geacryl Drain	0,72 cm	
PIL60GM	Piletta Geacryl Opaco Matt Geacryl Drain	0,72 cm	
PIL60	Piletta Cromo Chrome Drain	0,72 cm	

**ATTENZIONE:** La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX per misure superiori a 150 cm DX/SX consultare l'azienda.  
**WARNING:** The maximum measure of realization of the top from the center is 150 cm DX/SX for superior measures to 150 cm DX/SX consult the firm.



MATERIALE (prezzo al metro lineare) Material (price per linear meter)							
CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. 8 Gres porcellanato opaco Matt porcelain stoneware	CAT. 9 Gres porcellanato lucido Glossy porcelain stoneware	CAT. 2 Marmo resina Marble resin	CAT. 3 Marmo resina Marble resin	CAT. 4 Quarzo Quartz
TLI47	1,2 cm	46					
TLI47A	4 cm	46					
CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description		CAT. 8 Gres porcellanato opaco Matt porcelain stoneware	CAT. 9 Gres porcellanato lucido Glossy porcelain stoneware	CAT. 2 Marmo resina Marble resin	CAT. 3 Marmo resina Marble resin	CAT. 4 Quarzo Quartz
V1	1 vasca integrata 1 bath integrated						
V2	2 vasche integrate 2 bath integrated						




**Cod. Vasca B595 cm 58 x 28 x 11 P**  
Piletta non presente  
No drain





**ATTENZIONE:** Per la vasca B595 lo spazio del primo cassetto del portalavabo sarà ridotto/nullo.  
**WARNING:** For bath B595 the space in the first drawer will be reduced or missing.


MATERIALE (prezzo al metro lineare) Material (price per linear meter)						
CODICE Code n.	SPESSORE Thickness	PROFONDITÀ Depth	CAT. 6 Cristallo extra chiaro Extra light crystal			
TLI47	1 cm	46				
CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description		CAT. 6 Cristallo extra chiaro Extra light crystal			
V1	1 vasca integrata 1 bath integrated					
V2	2 vasche integrate 2 bath integrated					



**Cod. Vasca C600 cm 60 x 26 X 13 P**  
Piletta esclusa  
Drain excluded







**Cod. Vasca B500 cm 49 x 29,5 X 12,5 P**  
**Cod. Vasca B700 cm 68,5 x 29,5 X 12,5 P**  
Piletta esclusa  
Drain excluded











#### PILETTA Drain

CODICE Code n.	DESCRIZIONE Description	DIAMETRO Diameter	PREZZO Price
PIL60	Piletta Cromo Chrome Drain	0,72 cm	

**ATTENZIONE:** La misura massima di realizzazione del top, dal centro dello scarico è di 150 cm DX/SX e 130 cm DX/SX per top in vetro. Per misure superiori a 150/130 cm DX/SX consultare l'azienda.  
**WARNING:** The maximum measure of realization of the top from the center is 150 cm DX/SX and 130 cm DX/SX for glass tops. For superior measures to 150/130 cm DX/SX consult the firm.

<b>GRAFICO</b> <i>Diagram</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>Description</i>	<b>LARGH.</b> <i>Width</i>	<b>CODICE</b> <i>Code N.</i>	<b>Solygel opaco</b>	
	<p>Lavabo <b>soprapiano</b> forma rettangolare con tappo copripiletta rettangolare (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore) profondità interna del lavabo 12 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin with rectangular pop-up drain plug (without overflow hole) (posterior tap hole) inside washbasin depth 2 cm.</i></p>	60	<b>L61</b>		
	<p>Lavabo <b>soprapiano</b> forma tonda (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto laterale) profondità interna del lavabo 11,5 cm.</p> <p><i>Round over counter basin (without overflow) (side tap hole) internal depth of basin 11.5 cm.</i></p>	Ø 42,5	<b>L42S</b>	<b>Tecnoril opaco</b>	
	<p>Lavabo <b>soprapiano</b> forma rettangolare (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore) profondità interna del lavabo 11 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin (without overflow hole) (posterior tap hole) inside washbasin depth 11 cm.</i></p>	69	<b>L69</b>		
	<p>Lavabo <b>soprapiano</b> forma rettangolare (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore sul lavabo) profondità interna del lavabo 13 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin (without overflow drainhole) (rear tap hole) washbasin internal depth 13 cm.</i></p>	68	<b>L68</b>	<b>Tëkorlux lucido</b>	
		68	<b>L68S</b>	<b>Solid surface opaco</b>	

<b>GRAFICO</b> <i>Diagram</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>Description</i>	<b>LARGH.</b> <i>Widht</i>	<b>CODICE</b> <i>Code N.</i>	<b>Solygel</b>
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma ovale (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore) profondità interna del lavabo 13,5 cm.</p> <p><i>Oval countertop basin (without overflow hole) (back tap hole) inside depth of basin 13,5 cm.</i></p>	55	<b>LO55F</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma rettangolare (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore) profondità interna del lavabo 11 cm.</p> <p><i>Rectangular top mounted basin (without overflow) (rear tap hole) Internal depth of basin 11cm.</i></p>	55	<b>L55</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma rettangolare (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore) profondità interna del lavabo 11 cm.</p> <p><i>Rectangular top mounted basin (without overflow) (rear tap hole) Internal depth of basin 11cm.</i></p>	69	<b>L69F</b>	<b>Tecnoril opaco</b>
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma tonda (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto laterale) profondità interna del lavabo 11,5 cm.</p> <p><i>Round top mounted basin (without overflow) (side tap hole) Internal depth of basin 11.5 cm.</i></p>	$\varnothing$ 42,5	<b>L42F</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma rettangolare (senza foro troppo pieno) (foro rubinetto posteriore) profondità interna del lavabo 11,5 cm.</p> <p><i>Washbasin in completely free with rectangular shape (without overflow drainhole) (rear tap hole) washbasin internal depth 11,5 cm.</i></p>	60	<b>L60F</b>	

<b>GRAFICO</b> <i>Diagram</i>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>Description</i>	<b>LARGH.</b> <i>Width</i>	<b>CODICE</b> <i>Code N.</i>	<b>Ceramica bianco lucido</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma sferica                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 13 cm.</p> <p><i>Completely free round washbasin                      (without overflow drainhole),                      (back tap hole)                      washbasin internal depth 13 cm.</i></p>	Ø 45	<b>C45</b>	<b>Ceramica bianco lucido</b>	
		Ø 45	<b>CN45</b>	<b>Ceramica nero opaco</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma rettangolare                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 13 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin                      (without overflow hole)                      (posterior tap hole)                      inside washbasin depth 13 cm.</i></p>	50	<b>C5045</b>	<b>Ceramica bianco lucido</b>	
		50	<b>CN5045</b>	<b>Ceramica nero opaco</b>	
	<p>Lavabo <b>fuori tutto</b> forma ellittica                      (senza foro troppo pieno)                      (foro rubinetto posteriore)                      profondità interna del lavabo 13 cm.</p> <p><i>Rectangular above-counter washbasin                      (without overflow hole)                      (posterior tap hole)                      inside washbasin depth 13 cm.</i></p>	60	<b>C6038</b>	<b>Ceramica bianco lucido</b>	